



Interiérové dveře

Nové dřevěné dveře ConceptLine a nové celoskleněné dveře

HÖRMANN





OBSAH

4	Značková kvalita společnosti Hörmann
6	Dobré důvody pro značku Hörmann
12	BaseLine
	Duradecor hladký
	Duradecor Struktur
	Duradecor Synchron Struktur
	Dřevěná dýha
	Lak
18	ConceptLine ■ NOVINKA
	Ultrammat
	Gloss- vysoký lesk
	Břidlice
22	DesignLine
	Plain, Steel, Stripe, Rail
	Inlay
	Groove, GrooveGlass
	Georgia
	Carolina
	Virginia
40	GlassLine ■ NOVINKA
48	TechnicLine
54	Pohon dveří PortaMatic
56	Provedení dveřních křídel
58	Ocelová zárubeň VarioFix
62	Provedení posuvných dveří
64	Výřezy pro výplň / boční díly / horní světlíky
66	Sady klik
70	Madla posuvných dveří / kování celoskleněných dveří
72	Povrchy
76	Přehledová tabulka
78	Technická data

Vyobrazené dveře jsou z části opatřeny zvláštní výbavou a ne vždy odpovídají standardnímu provedení. Vyobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodu techniky tisku barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě příslušné barvy RAL.

Chráněno autorskými právy. Přetisk, i částečný, pouze s naším svolením. Změny vyhrazeny.

Objevte nový pocit pohodlí: s kvalitními dřevěnými interiérovými dveřmi

Domov je středem našeho života, naším útočištěm, naší oázou dobrých pocitů.

To nás jako rodinný podnik podněcuje k tomu, abychom vám prostřednictvím našich výrobků made in Germany nabízeli zcela zvláštní pocit "Tady jsem doma". Kvalitní dřevěné vnitřní dveře k tomu svým dílem přispívají a dodávají vašemu domovu mimořádné pohodlí.

Ať už klasické nebo moderní, bíle lakované nebo bukové, se skleněnými prvky nebo aplikacemi z ušlechtilé oceli – Hörmann vám nabízí přesně ty dřevěné vnitřní dveře, které jsou pro vás a vaše zařízení nejvhodnější.





„K dobrému jménu je třeba se dopracovat.“

August Hörmann

Zcela ve smyslu zakladatele firmy dostanete při nákupu výrobků značky Hörmann opravdovou kvalitu s obsáhlým know-how. Tento rodinný podnik má za sebou jako specialista na stavební prvky více než 80 let zkušeností a od samého počátku se pokládá za vašeho partnera pro výstavbu a modernizace. Ne nadarmo patří společnost Hörmann k nejúspěšnějším výrobcům v oboru vnitřních dveří v Evropě. To vše vám při koupi interiérových dveří Hörmann dává dobrý pocit.



1

Kvalitní výrobky z Německa

Konstrukci dveří a zárubní vyvíjí společnost Hörmann sama. Výroba probíhá v rámci řízení kvality, ochrany životního prostředí, hospodaření s energií a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle norem DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 a BS OHSAS 18001 v moderním závodě v Německu. Naši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci navíc intenzivně pracují na nových výrobcích, **neustálém dalším vývoji a zlepšování detailů.** Tak vznikají patenty a upevňuje se výhradní postavení na trhu.





2 Vnitřní dveře pro generace

Jsme přesvědčeni o nekompromisní kvalitě našich výrobků. Díky tomu se z interiérových dveří Hörmann budete radovat mnoho let a **pro svůj domov zvolíte doslova „dveře pro život“**.



3 Pohled do budoucnosti

Společnost Hörmann jde příkladem. Proto podnik pokrývá **svou potřebu energie ze 100 % z ekologické elektřiny**. Vzhledem k zavedení inteligentního a certifikovaného systému hospodaření s energií současně ročně ušetří mnoho tun CO₂. Například využitím blokových tepelných elektráren ušetří 1.400 t CO₂. Kromě toho společnost Hörmann pro obchodní ceníky a poštovní zásilky používá CO₂ neutrální tisk. A v neposlední řadě společnost Hörmann nabízí výrobky pro trvale udržitelné stavění.



4 Rozmanitý výrobní program

Kombinace dveřních křídel a zárubní pro každý vkus

U firmy Hörmann najdete vhodné provedení dveří pro svůj individuální styl zařízení. Milovníci klasiky preferují nejen polodrážkové dvevní křídlo, ale i zárubeň s oblými hranami **1**. Příznivci jasných linií volí stejnou kombinaci s ostrými hranami. Bezfalcové dvevní křídlo a zárubeň s ostrými hranami přesvědčují vzhledem téměř lícujícím s plochou a podtrhují moderní styl bydlení **2**.

Kvalitní dvevní křídlo

Dřevěné vnitřní dveře dostanete se čtyřmi různými výplněmi dvevního křídla – od jednoduché voštinové až po kvalitní masivní plnou dřevotřískovou výplň.

5 Trojí koncepce prostoru: ConceptLine

■ NOVINKA

Promyšlené a rozmanité: dveře řady ConceptLine vám nabízejí **možnosti ztvárnění nového druhu**. Zkombinujte kvalitní povrchy ultramatný, Gloss (vysoký lesk) a břidlicový s variantami barev provozně bílá, světle šedá a antracitová šed'. Více podrobností o snadno udržovatelných a robustních površích se dozvíte na straně 18.



6 Celoskleněné dveře s Nano-nátěrem

■ NOVINKA

Přejete si **prosvětlený domov**? Pak jsou tou správnou volbou naše celoskleněné dveře. Kromě elegantního vzhledu přesvědčují dveře řady GlassLine i svou snadnou údržbou: všechny motivy s opískovaným sklem jsou opatřeny nanonátěrem pro omezení otisků prstů.

Vzhledově stejné motivy ke Groove

Pro perfektní kombinaci dveří ze dřeva a skla dostanete k dveřním motivům DesignLine Groove vzhledově stejné celoskleněné dveře.

7 Ocelová zárubeň VarioFix

Pro novou ocelovou zárubeň VarioFix Hörmann nejsou tolerance stěnových prvků do 20 mm od nynějška žádným problémem: rozdílné tloušťky stěn u renovací nebo novostaveb se snadno vyrovnají pomocí nastavitelné ozdobné polodrážky. Montáž ocelové zárubně je stejně **jednoduchá jako u dřevěné zárubně**, ocelová ovšem vyniká i dlouhou životností a designem. Vysokou odolnost a elegantní tvar bez viditelného ohybu v kombinaci s principem montáže dřevěné zárubně nabízí pouze VarioFix. Další informace najdete na stranách 58 – 61.



8 Maximálně odolný: povrch Duradecor

Kvalitní povrch vás nadchne: Duradecor přesvědčuje **maximální odolností vůči nárazům, která je o 48 % vyšší** než průměr testovaných povrchů CPL jiných výrobců. Navíc není citlivý, je snadno udržovatelný a odolný vůči horku, takže vám vaše dveře budou dělat radost dlouhou dobu.



9 Krásná a robustní: Ochrana hran 4Protect

■ NOVINKA

Naše dřevěné vnitřní dveře s ostrými hranami a povrchem Duradecor bílý lak, světle šedá a antracitová šed' jsou **standardně vybaveny kvalitní ochranou hran 4Protect**.

4násobná ochrana hran přesvědčuje působivými vlastnostmi:

1. Vysoká nárazová odolnost
2. Vysoká odolnost proti oděru
3. Vysoká odolnost proti poškrábání
4. Perfektní vzhled beze spár, tzn., že na rozdíl od běžných dveří nenarušuje kvalitní vzhled žádná viditelná spára.

Vaše dřevěné vnitřní dveře jsou tak odolnější vůči každodennímu namáhání a budou vám dělat radost dlouhou dobu.



10 Vidět a cítit: struktura Duradecor

Jemně strukturované povrchy umožňují cítit, co vidíte. **Díky textuře dřeva, vylisované do dveřního křídla**, je charakteristická kresba dřeva strukturovaného povrchu Duradecor hmatatelná. U synchronní struktury je navíc textura přesně sladěná s vytlačeným dekorem. U nové kartáčované struktury povrchu lisování odpovídá kartáčování ve vzoru dekoru.

11

Bezbariérové bydlení: pohon dveří PortaMatic

Máte tělesné omezení nebo chcete větší pohodlí? V tom případě vybavte své interiérové dveře inovativním pohonem PortaMatic. Umožní vám dveře **otvírat a zavírat automaticky** pomocí dálkového ovladače nebo tlačítka a znamená pro vás: o něco kvalitnější život. Více se dozvíte od strany 54.



Jednoduché, elegantní, nadčasové

Přejete si pro svůj domov nadčasově elegantní vnitřní dveře s příjemným charakterem? Pak jsou tou správnou volbou modely dveří BaseLine. Celoplošné dveřní křídlo v bezfalcovém nebo polodrážkovém provedení – kombinované s povrchem podle vaší volby – nejlépe ladí se stylem vašeho zařízení. Vytvoříte tak útulnou atmosféru, která vybízí k odpočinku.

Všechny dřevěné vnitřní dveře řady BaseLine dostanete s pěti kvalitními povrchy:

- Duradecor hladký
zvláště odolný vůči nárazům ve 2 barvách a 3 dřevěných dekorech
- Duradecor Struktur
přírodní charakter v 9 dřevěných dekorech
- Duradecor Synchron Struktur
perfektní imitace ve 3 dřevěných dekorech
- Dřevěná dýha
jedinečnost ve 3 dýhových površích
- Lak
brilantní ve 4 zvýhodněných barvách nebo RAL podle volby





BaseLine
Duradecor, bílý
RAL 9016, s výřezem pro
výplň Pure ■ NOVINKA
 bezfalcové provedení, s
 ochranou hran 4Protect



BaseLine
Duradecor, Bütte bílá, s
výřezem pro výplň LA 9
 polodrážkové provedení



BaseLine
Duradecor, bílý jasan
 polodrážkové provedení



BaseLine
Duradecor, světle šedá
RAL 7035
 bezfalcové provedení, s
 ochranou hran 4Protect



BaseLine
Duradecor, Bütte
světle šedá
 polodrážkové provedení



BaseLine
Duradecor, italský akát
 bezfalcové provedení



BaseLine
Duradecor, francouzský
buk
 polodrážkové provedení



BaseLine
Duradecor, kanadský
javor, s výřezem pro
výplň LA 27
 polodrážkové provedení



**BaseLine
Duradecor Struktur,
šedý dub**
polodrážkové provedení



**BaseLine
Duradecor Struktur,
bělený dub, s výřezem
pro výplň LA 24**
polodrážkové provedení



**BaseLine
Duradecor Struktur,
divoký dub**
polodrážkové provedení



**BaseLine
Duradecor Struktur,
surový dub**
polodrážkové provedení



**BaseLine
Duradecor Struktur,
tmavý dub**
■ **NOVINKA**
polodrážkové provedení



**BaseLine
Duradecor Struktur,
ořech**
■ **NOVINKA**
polodrážkové provedení



**BaseLine
Duradecor Struktur,
španělský dub**
■ **NOVINKA**
polodrážkové provedení



**BaseLine
Duradecor Struktur,
kartáčovaný dub solný**
■ **NOVINKA**
polodrážkové provedení



**BaseLine
Duradecor Struktur,
kartáčovaná pinie**
■ **NOVINKA**
polodrážkové provedení



**BaseLine
Duradecor Synchron
Struktur, dub Basalt**
bezfalcové provedení



**BaseLine
Duradecor Synchron
Struktur, dub křemenný**
bezfalcové provedení



**BaseLine
Duradecor Synchron
Struktur, ohnivý dub**
bezfalcové provedení




BaseLine
javorová dýha, s
výřezem pro výplň LA 9
polodrážkové provedení



BaseLine
buková dýha
polodrážkové provedení



BaseLine
dýha z běleného dubu
polodrážkové provedení



BaseLine
lak, antracitová šed'
RAL 7016, s výřezem pro
výplň LA 11
bezfalcové provedení, se
skrytými závěsy



BaseLine
bílý lak RAL 9016
polodrážkové provedení,
se sadou WC



BaseLine
lak, světle šedá
RAL 7035
polodrážkové provedení



BaseLine
lak, čistě bílá RAL 9010
polodrážkové provedení



Kombinační zázrak pro individuální možnosti ztvárnění

Modely dveří ConceptLine svými decentními barvami provozně bílá, světle šedá a antracitová šed' a třemi kvalitními povrchy ultramatný, Gloss (vysoký lesk) a břidlicový podtrhují moderní a elegantní styl zařízení.

- Ultramatný
zvláště elegantní, hedvábně matný povrch Duradecor na nejvyšší úrovni přesvědčuje opticky i hmatově. Ultramatný povrch spojuje vysokou odolnost vůči otiskům prstů a nečistotám s dosud nepřekonanou matností.
- Gloss
elegantní povrch s vysokým leskem křišťálového vzhledu pro zvláštní světelné efekty a odrazy.
- Břidlicový
tento povrch zaujme kontrastem matu a lesku na reliéfní struktuře.

Třikrát tři možnosti

ConceptLine vám umožní stylovou realizaci individuálních koncepcí prostoru. Libovolně zkombinujte povrchy Gloss - vysoký lesk, ultramatný a břidlicový s barvami provozně bílá, světle šedá nebo antracitová šed'. Okouzlí vás svou kvalitou, snadnou údržbou a robustností.

Elegantní ultramatná zárubeň tvoří výtvarný rámec pro všechny dveře s různými povrchy.

Která kombinace se nejvíce hodí k vašemu domovu a odpovídá vašim požadavkům? Na následujících stranách objevte vkusné modely ConceptLine a všechny možnosti kombinací.



ConceptLine
Duradecor Ultramat,
 provozně bílá RAL 9016
 ■ **NOVINKA**
 polodrážkové provedení




ConceptLine
Gloss, provozně bílá
 RAL 9016
 ■ **NOVINKA**
 polodrážkové provedení



ConceptLine
Duradecor Ultramat,
antracitová šed' RAL
7016
■ **NOVINKA**
polodrážkové provedení



ConceptLine
Gloss, antracitová šed'
RAL 7016
■ **NOVINKA**
polodrážkové provedení



ConceptLine
Duradecor břidlice,
antracitová šed' RAL
7016
■ **NOVINKA**
polodrážkové provedení



ConceptLine
Duradecor břidlice,
provozně bílá RAL 9016
■ **NOVINKA**
polodrážkové provedení



ConceptLine
Duradecor Ultramat,
světle šedá RAL 7035
■ **NOVINKA**
polodrážkové provedení



ConceptLine
Gloss, světle šedá
RAL 7035
■ **NOVINKA**
polodrážkové provedení



ConceptLine
Duradecor břidlice,
světle šedá RAL 7035
■ **NOVINKA**
polodrážkové provedení



Objevte dveře svých snů

Díky DesignLine si splníte své vlastní sny o dveřích. Ať už stylové prvky typu aplikací z ušlechtilé oceli, hluboké ozdobné drážky nebo moderní celoskleněné dveře, dřevěné dýhy nebo barva – DesignLine vám nabízí celou řadu moderních dveřních motivů, jimiž můžete svůj domov zútulnit a zatraktivnit – a navíc vyjádřit svou stylovost. Interiérové dveře DesignLine jsou k dostání v různých provedeních.

- Plain
se zapuštěnými aplikacemi
- Steel
s povrchovými aplikacemi
- Stripe
s vyfrézovanými drážkami
- Inlay
se zapuštěnými dřevěnými lizénami
- Groove
s hlubokými ozdobnými drážkami
- GrooveGlas
se síťotiskem a pískováním vzhledově stejným jako u motivů dřevěných dveří Groove
- Rail
kombinace dřeva a skla sladěné s motivy dřevěných dveří DesignLine



Žijeme s láskou k detailu

Decentní detaily jako aplikace a drážky zvýší atraktivitu vašich dřevěných vnitřních dveří.

U motivu Plain jsou aplikace vzhledu ušlechtilé oceli zapuštěné do dveřního křídla.

Aplikace vzhledu ušlechtilé oceli na povrchu dveřního křídla dodává motivům Steel nadčasově elegantní linie.

Decentní design a přesto určité plus vám nabízí motiv Stripe 15 s vyfrézovanými drážkami.

Motivy Steel, Plain a Stripe nabízíme u všech dekorů maximálně odolného povrchu Duradecor*.


Ke všem motivům jsou k dispozici vhodné dveře ze dřeva a skla Rail.



Vložená aplikace vzhledu ušlechtilé oceli u motivu Plain



Povrchová aplikace vzhledu ušlechtilé oceli u motivů Steel



Vyfrézované drážky u motivu Stripe 15



Plain 27-7
Duradecor, světle šedá
RAL 7035
 polodrážkové provedení



Steel 27
Duradecor, bílý
RAL 9016
 polodrážkové provedení



Stripe 15
Duradecor, bílý
RAL 9016
■ NOVINKA
 polodrážkové provedení



Steel 14
Duradecor, bílý
RAL 9016
 bezfalcové provedení, se
 skrytými závěsy



Plain 14-7
Duradecor, bílý
RAL 9016
■ NOVINKA
 polodrážkové provedení



Rail 1
Duradecor, Bütte bílá
sklo s motivem 2, s
matovanými plochami
 polodrážkové provedení



Steel 20
Duradecor, bílý
RAL 9016
 polodrážkové provedení



Rail 2
Duradecor, bílý jasan
sklo Satinato
 polodrážkové provedení



Steel 29
Duradecor, bílý
RAL 9016
■ **NOVINKA**
polodrážkové provedení



Plain 29-7
Duradecor, světle šedá
RAL 7035
■ **NOVINKA**
polodrážkové provedení

Harmonické spojení

Malý detail s velkým efektem: lizény vložené do javoru nebo buku jsou atraktivním prvkem dveřního motivu Inlay 26. Lícují s plochou dveřního křídla, čímž vzniká celkový harmonický vzhled. Motivy Inlay 2 a Inlay 12 dodávají dveřnímu křídlu díky změně směru textury zcela individuální design. Všechny motivy Inlay můžeme dodat u dekorů dřevěné dýhy z javoru, buku a světlého dubu.



Steel 16
Duradecor, bílý
RAL 9016
■ **NOVINKA**
polodrážkové provedení



Plain 23-7
Duradecor, bílý
RAL 9016
■ **NOVINKA**
polodrážkové provedení



Vložené lizény u dveřního motivu Inlay 26



Inlay 26
buková dýha
bezfalcové provedení



Inlay 2
dýha z běleného dubu
polodrážkové provedení



Rail 1
dýha z běleného dubu
sklo Satinato
polodrážkové provedení



Inlay 12
javorová dýha
bezfalcové provedení, se
skrytými závěsy




Rail 2
javorová dýha
sklo s motivem 2, s
matovanými plochami
polodrážkové provedení

Tečka nad i

Zvláštností dveřních motivů Groove jsou hluboké ozdobné drážky. Ty se pečlivě vyfrézují do dveřního křídla a následně se celé dveře opatří kvalitním lakem. Výsledkem jsou elegantní dveřní motivy s bílým povrchem, které jsou atraktivním prvkem každého prostoru.

Hluboké ozdobné drážky zvlášť elegantně vyniknou v provedení dveřního křídla s oblou hranou.



Hluboké ozdobné drážky s šířkou 5 mm u dveřních motivů Groove



Groove 15
bílý lak
polodrážkové provedení

Harmonická kombinace

Pro perfektní kombinaci dřeva a skla dostanete k motivům Groove vzhledově stejné motivy jako skleněné dveře s jednovrstvým bezpečnostním sklem. Tzn., že horizontální linie skleněných dveří jsou v přesně stejné výšce. U skleněných dveří se sítotiskem jsou tyto linie v normovaných velikostech rovněž sladěné s dřevěnými dveřmi. U všech ostatních rozměrů je dveřní křídlo opticky přizpůsobené. Vzhled oproti dřevěným dveřím je odlišný.

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv variantu: harmonický a elegantní celkový vzhled je zaručen.

Další informace o opracování skla najdete na straně 42.



GrooveGlass 15

■ NOVINKA

jednovrstvé bezpečnostní sklo, pískování,
čiré plochy s matovanými pruhy (šířka 5 mm)



GrooveGlass 15/5
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, čiré plochy
 s matovanými pruhy (šířka
 5 mm)



GrooveGlass 15/5
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, matované
 plochy s čirými pruhy
 (šířka 5 mm)



GrooveGlass 15/10
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, čiré plochy
 s matovanými pruhy (šířka
 10 mm)



GrooveGlass 15/10
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, matované
 plochy s čirými pruhy
 (šířka 10 mm)



Groove 23
■ NOVINKA
 bílý lak
 polodrážkové provedení



GrooveGlass 23
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, matované
 plochy s čirým pruhem



GrooveGlass 23
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, čiré plochy
 s matovaným pruhem




Groove 13
bílý lak
polodrážkové provedení



GrooveGlass 13
■ **NOVINKA**
ESG bezpečnostní sklo,
pískování, čiré plochy
s matovanými pruhy



Rail 1
bílý lak
ESG bezpečnostní sklo,
matované plochy s čirými
pruhy polodrážkové
provedení



Groove 14
■ **NOVINKA**
lak, antracitová šed'
polodrážkové provedení



GrooveGlass 14
■ **NOVINKA**
ESG bezpečnostní sklo,
pískování, čirá plocha
s matovanými pruhy



GrooveGlass 14
■ **NOVINKA**
ESG bezpečnostní sklo,
pískování, matovaná
plocha s čirými pruhy



Groove 16

■ NOVINKA

bílý lak

polodrážkové provedení



GrooveGlass 16

■ NOVINKA

ESG bezpečnostní sklo,
pískování, matovaná
plocha s čírymi pruhy



Groove 20

bílý lak

polodrážkové provedení



Rail 2

bílý lak

ESG bezpečnostní sklo,
Satinato polodrážkové
provedení



GrooveGlass 20

■ NOVINKA

ESG bezpečnostní sklo,
rýhování V, číré plochy
s matovanými pruhy



GrooveGlass 20

■ NOVINKA

ESG bezpečnostní sklo,
rýhování V, matované
plochy s čírymi pruhy



▲ Dřevěné dveře DesignLine Groove 15, bílý lak RAL 9016, polodrážkové provedení, celoskleněné dveře DesignLine GrooveGlass 15



Groove 29
■ **NOVINKA**
bílý lak
polodrážkové provedení



GrooveGlass 29
■ **NOVINKA**
ESG bezpečnostní sklo,
pískování, matované
plochy s čírymi pruhy



GrooveGlass 29
■ **NOVINKA**
ESG bezpečnostní sklo,
pískování, číré plochy
s matovanými pruhy



GrooveGlass 29a
■ **NOVINKA**
ESG bezpečnostní sklo,
pískování, číré plochy
s matovaným pruhem



Pro milovníky klasiky a designové nadšence

Máte rádi klasiku, ale přesto moderní? Pak jsou naše nadčasové motivy DesignLine přesně to pravé pro vás. Pro perfektní styl venkovského domu si vyberte své oblíbené dveře z řady DesignLine.

- Georgia
exkluzivní dveřní motivy s vloženou profilovanou lištou
- Carolina
cenově výhodné dveřní motivy s vylisovaným profilováním
- Virginia
kvalitní dveře s rámem a výplní v elegantním designu



Kvalitní detaily, elegantní vzhled

Pro perfektní styl venkovského domu doporučujeme exkluzivní dveřní motivy Georgia. Kvalitní profilovaná lišta je podle tradiční truhlářské technologie vložena do prohlubně v dveřním křídle a dodává těmto motivům velmi elegantní vzhled. Dveřní motivy Georgia nabízíme u všech povrchů Duradecor*, lakovaných povrchů a u dřevěné dýhyz běleného dubu.



Vložená profilovaná lišta u dveřních motivů Georgia



Georgia 1
Duradecor, bílý
RAL 9016
polodrážkové provedení



Georgia 2
Duradecor, bílý
RAL 9016
polodrážkové provedení



Georgia 4
Duradecor, bílý
RAL 9016
polodrážkové provedení



Georgia 1
dýha z běleného dubu
polodrážkové provedení



Georgia 2
dýha z běleného dubu
polodrážkové provedení



Georgia 4
dýha z běleného dubu
polodrážkové provedení



Georgia 1
bílý lak
polodrážkové provedení



Georgia 2
bílý lak
polodrážkové provedení



Georgia 4
bílý lak, s výřezem pro
výplň
polodrážkové provedení

Krása, která se vryje do paměti

Modely Carolina dveřím dodávají jednoduchý, klasický vzhled. Kazetové rámy vznikají vylisovaným profilováním v dveřním křídle. Lak na bílé základní desce vytváří na motivech rovnoměrný a zářivý barevný povrch.



Vylisované profilování u dveřních motivů Carolina



Carolina 1
bílý lak
polodrážkové provedení




Carolina 2
bílý lak
polodrážkové provedení



Carolina 4
bílý lak
polodrážkové provedení

Perfektní rám pro krásný domov

S dveřními motivy Virginia zkrášlíte svůj domov klasickými dveřmi s rámem a výplní. Toto provedení dveří tvoří rámová konstrukce s až 2 vlysy. Pole mohou být vyplněna sklem nebo dřevěnou deskou. Motivy Virginia jsou k dispozici s jedním, dvěma nebo třemi poli.



Svislý rám kolem vodorovného vlysu



Virginia 1
■ NOVINKA
 dekor bílý lak, s
 1 zaskleným polem
 polodrážkové provedení



Virginia 2
■ NOVINKA
 dekor bílý lak, se
 2 dřevěnými poli
 polodrážkové provedení



Virginia 3
■ NOVINKA
 dekor bílý lak, se
 3 zasklenými poli
 polodrážkové provedení



Vítejte v prosvětleném domově

Skleněné dveře jsou nejen elegantní a vkusné, ale zároveň otevrou a zpříjemní váš domov a každému prostoru dodají zcela zvláštní kouzlo. Ať už zcela klasické nebo s hravými detaily – objevte v naší rozmanité nabídce skleněné dveře, které z vašeho domova vytvoří vaši soukromou oázu dobrých pocitů. Celoskleněné dveře můžete dostat jako křídlové dveře s dřevěnou zárubní nebo zárubní VarioFix nebo jako posuvné dveře s jednovrstvým bezpečnostním sklem. V závislosti na motivu jsou skleněné dveře opatřeny různě opracovaným sklem:

- Sítotisk
povrch zvláště odolný proti poškrábání a vůči nečistotám, snadno udržovatelný
- Pískování
povrch zušlechťený matováním, s nanonátěrem pro omezení otisků prstů
- Laserová technika
vytváří jemné detaily a stínování
- Rýhování
zvláště elegantní díky jemné drážce V

Další informace najdete na straně 42.

Kvalitní opracování skla



Sítotisk

U metody sítotisku se keramický vzor Satinato vypálí do skla, čímž vznikne uzavřený a odolný povrch. Sítotisk se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- Povrch zvláště odolný proti poškrábání, příjemný na dotyk
- Snadno udržovatelný, odolný vůči nečistotám
- Odolný při namáhání



Pískování

Světlo procházející opískovanými skleněnými dveřmi působí poměrně jemně, tzn. trochu „tlumeně“. Tato technika umožňuje i individuální motivy na přání. Pro pískování jsou charakteristické:

- Povrch zušlechtěný decentním matováním
- Jemný dopad světla
- Snadná údržba díky nanonátěru pro omezení otisků prstů



Laserová technika

U této metody se miniaturní část skla roztaví pomocí laserového paprsku. Vzniknou malé body, které se díky lomu světla jeví jako bílé. Výsledkem jsou elegantní detaily a stínování na skle. Výhody laserové techniky:

- Uzavřený a odolný povrch
- Vysoká trvanlivost
- Třípytlivý efekt světla



Rýhování

Rýhování na skleněných dveřích vzniká jemnou drážkou V. V závislosti na preferované průhlednosti se používá čiré nebo satinované sklo. Zvláštnosti rýhování:

- Speciální vzory
- Hmatové pocity
- Neobyčejná hra světla díky prizmatickému účinku



Corbus
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, čirá plocha
 s matovanými obdélníky



Corbus
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, matovaná
 plocha s čírymi obdélníky



Agesa
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, číré plochy
 s matovanými pruhy



Samu
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 technické pískování,
 matované a číré plochy
 s matovanými pruhy



Aldo
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, matované
 plochy s čírymi pruhy



Karson
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, matované
 plochy s čírymi pruhy



Isa
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 laserová technika, číré
 plochy s matovanými
 pruhy



Isa duo
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 laserová technika, číré
 plochy s matovanými
 pruhy



Lines
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 laserová technika,
 číré plochy s matovanými
 pruhy



Jada
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, číré a
 matované plochy s čířými
 a matovanými pruhy



Raff
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, číré plochy
 s matovanými pruhy



Bamante
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, matované a
 číré plochy s matovanými
 pruhy



Liko
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, číré plochy
 s matovanými pruhy



Lane
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, číré plochy
 s matovanými pruhy



Saha
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, číré plochy
 s matovanými pruhy



Gropus
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 rýhování V, matovaná
 plocha s čířými pruhy



Rika
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 sítotisk, čirá plocha
 s matovanými obdélníky



Wildlife
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, číré plochy
 s matovanými pruhy



Neblio
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 průběžný sítotisk,
 matované plochy
 přecházejí do čirých ploch



Lito
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 laserová technika,
 číré plochy s matovanými
 nápisy



Privat
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, motiv podle
 přání, obrázek: matované
 plochy s čířým nápisem



Graphic
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, číré plochy
 s matovanými pruhy



Gisa
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 sítotisk, matované plochy
 s čířým pruhem



Coco
■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 rýhování V, matovaná
 plocha s čířými pruhy



Coco
 ■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 rýhování V, čirá plocha
 s matovanými pruhy



Jil
 ■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, čiré plochy
 s matovanými pruhy



Wave
 ■ NOVINKA
 ESG bezpečnostní sklo,
 pískování, matovaná
 plocha s čirým pruhem







Dobrý pocit pro vás a vaši rodinu

Řada TechnicLine nabízí mnoho motivů jako bezpečné vchodové dveře do bytu a téměř všechny dvevní motivy BaseLine (bez výřezu pro výplň) a DesignLine jako robustní protipožární dveře. Navíc máte možnost své dřevěné dveře vybavit zvláštními funkcemi, například širokouhlou kamerou. To vám dodá pocit bezpečí, zejména pokud jste doma sami.



Vchodové dveře do bytu s klimatickou třídou 3 a třídou zvukové izolace 2

Vchodové dveře do bytu WAT

Dveřní motivy

- BaseLine bez výřezu pro výplň
- DesignLine Steel, Plain, Groove, Inlay, Georgia (s obrysově frézovanou profilovanou lištou)

Provedení dveřních křídel

- Polodrážkové s ostrou hranou
- Polodrážkové s oblou hranou
- Jednokřídlé

Provedení WAT Klima 3 SK2



- Klimatická třída III
- Třída zvukové izolace 2 (37 dB)

Provedení WAT Klima 3 SK3



- Klimatická třída III
- Třída zvukové izolace 3 (42 dB)

Provedení WAT Klima 3 SK2 RC 2



- Klimatická třída III
- Třída zvukové izolace 2 (37 dB)
- Bezpečnostní výbava RC 2 (tříbodový zámek s manžetou z ušlechtilé oceli)



Volitelné bezpečnostní kování ES 2 pro bezpečnostní výbavu RC 2



Dodatečné zamykání dole u volitelné bezpečnostní výbavy RC 2



Volitelný závěs VX pro větší bezpečnost

Protipožární dveře T30 EI30

Dveřní motivy

- BaseLine bez výřezu pro výplň

Provedení dveřních křídel

- Polodrážkové s ostrou hranou
- Polodrážkové s oblou hranou
- Jednokřídlé a dvoukřídlé (odolné proti vloupání RC 2 pouze jednokřídlé)

Provedení T30 EI30 Klima 2



- Požárně odolné T30 EI30 (DIN 4102-4)
- Klimatická třída II (DIN EN 12219)
- Jednokřídlé: samozavírač dveří s kluznou lištou HDC 35
- Dvoukřídlé: samozavírač dveří z kluznou lištou TS 5000 ISM
- Protipožární plastová klika s krátkým štítkem

Provedení T30 EI30 Klima 3 SK 2 RS



- Požárně odolné T30 EI30 (DIN 4102-4)
- Kouřotěsné (DIN 18095, DIN EN 1634-01)
- Třída zvukové izolace 2 (37 dB)
- Klimatická třída III (DIN EN 12219)
- Jednokřídlé: samozavírač dveří s kluznou lištou HDC 35
- Dvoukřídlé: samozavírač dveří z kluznou lištou TS 5000 ISM
- Protipožární plastová klika s krátkým štítkem


Provedení T30 EI30 Klima 3 SK 2 RS RC 2



- Požárně odolné T30 EI30 (DIN 4102-4)
- Kouřotěsné (DIN 18095, DIN EN 1634-01)
- Třída zvukové izolace 2 (37 dB)
- Klimatická třída III (DIN EN 12219)
- Odolné proti vloupání RC 2 (DIN EN 1627)
- Jednokřídlé: samozavírač dveří s kluznou lištou HDC 35
- Protipožární plastová klika s krátkým štítkem
- Tříbodový zámek s manžetou z ušlechtilé oceli



Samozavírač dveří s kluznou lištou HDC 35



Protipožární klika (profilová cylindrická vložka není součástí dodávky)



Závěs VX



Volitelné příslušenství

Dveřní motivy řady TechnicLine můžete dodatečně vybavit volitelným příslušenstvím. Ať už dveřní kukátko, elektronické kukátko, elektrický otvírač nebo motorový zámek – naše dodatečné vybavení splní vaše požadavky na bezpečné a pohodlné bydlení.



Dveřní kukátko

Nutnost pro větší bezpečnost: díky dveřnímu kukátku vždy vidíte, kdo stojí před dveřmi vašeho bytu, aniž byste je museli otevřít.



Elektronické kukátko s LCD displejem

Dveřní kukátko často představuje problém pro děti, lidi s brýlemi nebo seniory. Širokoúhlá kamera je komfortní řešení, díky němuž dobře uvidíte, kdo stojí před dveřmi.



Elektrický otvírač

Pomocí elektronické západky otvírače můžete dveře jednoduše otvírat spínačem v bytě.



Motorový zámek

Praktický, pohodlný a bezpečný: motorový zámek uzamkne dveře vašeho bytu automaticky.

Otvírání a zavírání dveří bez námahy

S pohonem dveří PortaMatic Hörmann můžete své dřevěné nebo ocelové vnitřní dveře otvírat a zavírat zcela jednoduše automaticky pomocí dálkového ovladače nebo tlačítka. Ať jste tělesně omezeni nebo si prostě jen přejete větší pohodlí – tato technika vám usnadní každodenní život. Výhodami pohonu dveří PortaMatic není jen velké množství funkcí a možností nastavení, ale také minimální spotřeba elektřiny. Navíc je pohon PortaMatic až o 25 % cenově výhodnější než srovnatelné pohony dveří.



Další informace najdete v brožuře Pohon dveří PortaMatic.





Bydlení odpovídající věku

Chcete být navzdory tělesným omezením nadále mobilní? Pohon PortaMatic pro vnitřní dveře vám zkvalitní život tím, že vám pomůže opět se pohybovat v bytě bez cizí pomoci.

Komfortní život

Noste v budoucnu ve svém bytě plné podnosy, těžké krabice s nápoji nebo nákupy bez námahy. I když automatický pohon dveří PortaMatic nepotřebujete ze zdravotních důvodů, už se tohoto komfortu nebudete chtít nikdy vzdát.

Bez bariér i v zaměstnání

Bezbariérová práce má již dnes vysokou prioritu a v budoucnu bude dále získávat na významu. Pohon dveří PortaMatic může být na vašem pracovišti integrován do všech neveřejných prostor, a zajišťovat tak větší komfort i při práci.

Hygienická obsluha dveří

V kancelářských budovách je riziko nákazy mezi spolupracovníky při kontaktu s dveřmi sanitárních místností zvláště vysoké. Pohon dveří PortaMatic v kombinaci s bezkontaktním spínačem vás spolehlivě ochrání před zárodky a bakteriemi, a dodá vám tím pocit bezpečí.



Bezfalcové provedení

Bezfalcové dvevní křídlo umožňuje exkluzivní vzhled dveří s téměř plynulým přechodem k zárubni a podtrhuje zejména moderní styl bydlení.

Zámek



Standardní zámek BB třídy I, manžeta v barvě niklového stříbra



Volitelný zámek s magnetickou střílkou

Závěsy



Válcový závěs V 7888 WF 3D (standardní), pouze pro dřevěné zárubně



Skrytý závěs 3D DX 61 (volitelný)

Polodrážkové provedení

Polodrážková dvevní křídla nabízíme ve dvou provedeních hran. Zatímco u provedení s ostrými hranami vznikají jasné linie, polodrážkové dvevní křídlo se zaoblenými hranami vytváří harmonický vzhled měkkých linií.

Zámek




Polodrážkové dveře s ostrou hranou




Standardní zámek BB třídy I, manžeta v barvě niklového stříbra


Závěsy



Válcový závěs V 3420 WF (standardní)



Válcový závěs V 4426 WF (volitelný)



Závěs 3D VX 100-18 (volitelný)



Skrytý závěs Pivota FX 2 60 3D (volitelný)



Robustní ocelová zárubeň VarioFix

Kromě standardních dřevěných zárubní dostanete všechny naše interiérové dveře i s ocelovou zárubní VarioFix. Je ideálním řešením pro vchodové dveře do bytu a vnitřní dveře v obytných a objektových prostorách, u nichž je důležitá vysoká odolnost a dlouhá životnost.

Zárubeň VarioFix s oboustranným zrcátkem 55 mm perfektně ladí s jinými dřevěnými zárubněmi. V jednom prostoru, resp. domě tak můžete použít dveře s různými zárubněmi.

Pro ocelovou zárubeň VarioFix nejsou tolerance stěnových prvků do 20 mm žádným problémem. Rozdílné tloušťky stěn u renovací nebo novostaveb se snadno vyrovnají pomocí nastavitelné ozdobné polodrážky.

Zárubeň VarioFix je k dispozici v provozně bílé RAL 9016, s bíle lakovaným nebo lakovaným povrchem Duradecor sladěným s našimi dveřními křídly nebo v RAL podle volby.



Oboustranné zrcátko 55 mm zárubně VarioFix (obr. vlevo) perfektně ladí s dřevěnými zárubněmi (obr. vpravo).



Zárubeň VarioFix je zvláště robustní a snese např. i „srážku“ s dětským vozítkem nebo náraz vysavače.



Zárubeň VarioFix je vhodná rovněž pro vchodové dveře s bezpečnostní výbavou RC 2 a zvukovou izolací.



VarioFix: ocelová zárubeň s mnoha přednostmi

Odolnost proti poškození **1**

Robustní zárubeň VarioFix snese i srážku s dětským vozítkem nebo s vaším vysavačem. U dřevěných zárubní se v takových případech mohou poškodit nebo dokonce odštípnout hrany.



Odolnost vůči vodě na vytírání **2**

Zárubeň VarioFix je optimálním řešením v prostorách s podlahovou dlažbou. Díky kvalitnímu pozinkování nemůže zárubni uškodit ani voda na vytírání. U dřevěných zárubní hrozí, že spodní hrana zárubně nabobtná nebo bude nutné ji utěsnit nepěknou silikonovou hmotou.



Neviditelný úkosový řez **3**

Ocelová zárubeň VarioFix s konečným povrchovým nástřikem práškovou barvou je v rohových spojích kvalitně svařená a zbrousená do roviny, takže oproti dřevěným zárubním v rozích nejsou patrné žádné úkosové řezy.

Rovnoměrná štěrbina u bezfalcových dveří **4**

Díky stabilní ocelové konstrukci se zárubeň VarioFix po namontování nemůže deformovat. To zaručuje stejnou štěrbinu u bezfalcových dveří a vytváří sladěný a elegantní vzhled dveří.



Naše prostorové zázraky: posuvné dveře


Posuvné dveře vám otevírají nové možnosti optimálního využití prostor. Hörmann vám nabízí řešení posuvných dveří pro každou situaci bytu. Jako posuvné dveře realizujeme všechny dveřní motivy řady BaseLine, DesignLine a GlassLine.



Díky těsnicímu kartáči na dveřním křídle (obrázek vlevo) a volitelnému dorazovému těsnění v rámu (obrázek vpravo) vám posuvné dveře Hörmann poskytují optimální ochranu před pachy, hlukem a průvanem – mezi svými čtyřmi stěnami se tak budete cítit ještě lépe.

Stavební pouzdro typu A, pro dvoukřídle posuvné dveře

U montáže před stěnou se dveřní křídlo posouvá po dvou vodicích kolejničích integrovaných v garnýži. Otvor ve stěně se může obložit průchozí zárubní. U montáže ve stěně jsou vodicí kolejnice součástí stavebního pouzdra ve stěně na straně stavby.



Posuvné před stěnou: průchozí zárubeň, garnýž s vodicí kolejnici a dveřní křídlo tvoří harmonickou jednotku.



Posuvné do stěny: dveřní křídlo se zasouvá do pouzdra ve stěně na straně stavby, zárubeň kompletně obkládá otvor ve stěně.

Stavební pouzdro typu C, pro jednokřídlé posuvné dveře

U tohoto provedení je v zárubni kromě horizontální vodicí kolejnice dodatečně namontován svislý doraz. To umožňuje i zavírací funkce nebo další dodatečné vybavení, např. dorazové těsnění pro lepší ochranu před pachy, hlukem nebo průvanem.



pouzdra před stěnou, otvírání doleva



pouzdra do stěny, otvírání doleva

Systém Slide Compact pro jednokřídlé a dvoukřídlé posuvné dveře

U tohoto systému se dveřní křídla posouvají v jednom profilu vodicí kolejnice. Profil v barvě ušlechtilé oceli může být namontován před stěnou nebo na strop. Do hmotnosti dveřního křídla 60 kg je systém Slide Compact vybaven bezpečnostním prvkem SafeClose pro pozvolné zavírání dveřních křídel.



pouzdra před stěnou, otvírání doleva



pouzdra před stěnou



Slide Compact se skleněnými dveřmi

Výřezy pro výplň


Pomocí našeho výběru výřezů pro výplň vytvoříte z požadovaného motivu zcela individuální dveře svých snů. Dostanete výřezy s prosklením podle svého přání.

Boční díly a horní světlíky

Boční díly a horní světlíky zaplaví vaše obydlí světlem, a vytvoří tak zcela zvláštní atmosféru. Zatímco boční díly opticky zvýrazní dveřní prvky, horní světlíky zdůrazní výšku prostoru. Horní clony akcentují vzhled prvků ve výši patra.




Výřezy pro výplň




Všechny dveřní motivy řady DesignLine Georgia, Vermont a Carolina jsou k dispozici s prosklením v horních kazetových polích.

Boční díly


(ve výši překladu)



Jednokřídlé, 1 boční díl




Jednokřídlé, 2 boční díly




Dvoukřídlé, 2 boční díly

Horní světlíky


(ve výši patra)



Jednokřídlé, 1 horní clona, volitelně také s horním světlíkem



Dvoukřídlé, 1 horní světlík



Dvoukřídlé, 2 boční díly, 1 horní světlík


Sady klik pro každý vkus

Ať už klasické, moderní, hranaté nebo zaoblené – Hörmann vám pro modely dveří BaseLine, ConceptLine, DesignLine a TechnicLine nabízí velký výběr tvarově krásných a kvalitních klikových sad.

Kliky dveřních křídel




Ala
ušlechtilá ocel, matně kartáčovaná



Contra
ušlechtilá ocel, matně kartáčovaná




Senso
ušlechtilá ocel, matně kartáčovaná



Arundo
ušlechtilá ocel, matně kartáčovaná




Pro zvlášť elegantní vzhled dveří je řada klik i ve variantě Planar, která lícuje s plochou.



Linea
ušlechtilá ocel, matně kartáčovaná



Indra
Rozeta kulatá, ušlechtilá ocel matná / leštěná



Tento
ušlechtilá ocel, matně kartáčovaná



Basica 2
Rozeta kulatá, ušlechtilá ocel matná



Vallis
ušlechtilá ocel, matně kartáčovaná



Basica 3
Rozeta kulatá, ušlechtilá ocel matná



Vento
ušlechtilá ocel, matně kartáčovaná



Luba
Rozeta kulatá, ušlechtilá ocel matná



Dee
Rozeta kulatá, ušlechtilá ocel matná




Linea
Plochá rozeta kulatá, ušlechtilá ocel leštěná




Apart
Rozeta kulatá, ušlechtilá ocel matná



Quadriga
Rozeta hranatá, ušlechtilá ocel matná




Selecta
Rozeta kulatá, ušlechtilá ocel matná / leštěná



Contur
Rozeta hranatá, ušlechtilá ocel matná




Linea
Plochá rozeta kulatá, ušlechtilá ocel matná



Linea
Plochá rozeta hranatá, ušlechtilá ocel matná


Vyobrazené kliky dostanete volitelně
v následujících provedeních:



Dee
Plochá rozeta hranatá, ušlechtilá ocel matná



Grafica
Plochá rozeta hranatá, ušlechtilá ocel matná



Lilet
Rozeta kulatá, ušlechtilá ocel leštěná, madlo kliky
porcelán bílý



Sada PZ (cylindrická vložka
volitelně)



Sada BB



Sada WC



Sada klika/koule PZ s koulí

Tvarově krásná madla dveří, která jednoduše přesvědčí

Dodejte posuvným dveřím individualitu zcela podle svého vkusu madlem, které si sami vyberete. Pro skleněné i dřevěné dveře vám nabídneme přesně to madlo, které vkusně doplní vzhled vašich posuvných dveří.

Madla posuvných dveří



Zapuštěné madlo, oválné, ušlechtilá ocel matná (pro dřevěné dveře)



Zapuštěné madlo, kulaté, ušlechtilá ocel matná (pro dřevěné dveře)



Zapuštěné madlo, hranaté, ušlechtilá ocel matná (pro dřevěné dveře)



Zapuštěné madlo, kulaté, uzavřené, ušlechtilá ocel matná (pro skleněné dveře)



Zapuštěné madlo, hranaté, uzavřené, ušlechtilá ocel matná (pro skleněné dveře)



Pár tyčových madel Basic, kulatých, Ø 25 mm, délka 400 mm, ušlechtilá ocel matná



Pár tyčových madel Basic, hranatých, délka 500 mm, ušlechtilá ocel matná



Pár tyčových madel Combi, tyčové madlo s jednostrannou deskou, délka 400 mm, ušlechtilá ocel matná



U posuvných dveří se zaskakovacím madlem můžete celé dveřní křídlo zasunout do stěny. Po stisknutí knoflíku madlo vyskočí a dveře můžete zavřít.

Kování celoskleněných dveří

U celoskleněných dveří máte na výběr sadu kulatého a hranatého kování, kterou můžete kombinovat s jednou z osmi tvarově krásných klik z ušlechtilé oceli. Každou variantu dostanete v uzamykatelném i neuzamykatelném provedení.



Sada kování Aronda




Sada kování Purista



Basica 1



Basica 3



Bellis



Dee



Grafica



Quadriga



Apart




Nala

Přesvědčí vynikající charakteristikou: Duradecor

Duradecor, nepřekonatelný z pohledu snadné údržby a odolnosti, je téměř stejně robustní jako kuchyňská pracovní deska:


- O 48 % odolnější než průměr testovaných povrchů CPL jiných výrobců
- Hygienický a snadno udržovatelný
- Maximálně antistatický a stálobarevný na světle
- Odolný vůči horku, vysoce oděruvzdorný
- Odolný vůči účinkům tekutin, past apod., které se běžně používají v domácnostech




Bílý
RAL 9016




Světle šedá
RAL 7035



Bütte bílá



Bütte světle šedá



Bílý jasan



Italský akát



Kanadský javor



Francouzský buk



Duradecor Struktur

Duradecor Synchron Struktur



Šedý dub
(rovněž příčná
textura)



Bělený dub
(rovněž příčná
textura)



Divoký dub
(rovněž příčná
textura)



Dub křemenný



Surový dub
(rovněž příčná
textura)



Tmavý dub
■ **NOVINKA**



Španělský dub
■ **NOVINKA**
(rovněž příčná textura)



Dub Basalt



Ořech
■ **NOVINKA**



Kartáčovaný dub
solný
■ **NOVINKA**



Kartáčovaná pinie
■ **NOVINKA**



Ohnivý dub

Ulatramat, Gloss, břidlice

Povrchy řady ConceptLine vynikají zcela výjimečnými kvalitami: protiotiskovou úpravou u ultramatného, extrémně hladkým a lesklým povrchem u Gloss a elegantním působením světla a stínu u břidlicového.

Povrch Ulatramat ■ NOVINKA


- Sametově hebký na dotyk
- Povrch Duradecor s maximální odolností vůči nárazům
- Ochrana hran 4Protect
- Protiotisková úprava pro omezení otisků prstů a nečistot
- Lze na něj kreslit křídou

Povrch Gloss ■ NOVINKA


- Vysoce lesklý
- Extrémně hladký povrch
- Trvanlivý
- Ochrana hran 4Protect

Povrch Břidlice ■ NOVINKA

- Reliéfní struktura umožňuje přirozenou hru barev
- Povrch Duradecor s maximální odolností vůči nárazům
- Ochrana hran 4Protect



Ulatramatný,
provozně bílá
RAL 9016



Ulatramatný, světle
šedá RAL 7035



Ulatramatný,
antracitová šed'
RAL 7016



Gloss, provozně bílá
RAL 9016




Gloss, světle šedá
RAL 7035



Gloss, antracitová
šed' RAL 7016



Břidlicový, provozně
bílá RAL 9016



Břidlicový, světle
šedá RAL 7035




Břidlicový,
antracitová šed'
RAL 7016


Lak

Přesvědčte se o kvalitě lakovaného povrchu Hörmann:


- Rovnoměrný povrch
- Sytá a zářivá barva
- Lak na bílém povrchu Duradecor
- Na přání v RAL podle volby




Provozně bílá
RAL 9016



Čistě bílá
RAL 9010



Světle šedá
RAL 7035



Antracitová šed'
RAL 7016

Dřevěná dýha

Stejně jako každý jednotlivý strom je i každá z našich dřevěných dýh jedinečná:

- Z kvalitního ušlechtilého dřeva
- Ekologický ochranný lak trvale chrání povrch
- Přírodní textura
- Dlouhodobá kvalita



Javor



Buk



Bělený dub

Dveřní motivy

Povrchy

Duradecor

		BaseLine	Concept-Line	Design-Line Steel	Design-Line Plain	Design-Line Stripe	Design-Line Groove	Design-Line Inlay	Design-Line Rail	Design-Line Georgia	Design-Line Carolina	Design-Line Virginia
polodrážkové s ostrou hranou		●	-	●	●	○	-	-	●	●	-	-
polodrážkové s oblou hranou		●	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●
bezřalcové s ostrou hranou		●	-	●	●	○	-	-	●	●	-	-

Synchronní struktura Duradecor

polodrážkové s ostrou hranou		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
polodrážkové s oblou hranou		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bezřalcové s ostrou hranou		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Struktura Duradecor

polodrážkové s ostrou hranou		●	-	●	●	-	-	-	●	○	-	-
polodrážkové s oblou hranou		●	-	●	●	-	-	-	●	○	-	-
bezřalcové s ostrou hranou		●	-	●	●	-	-	-	●	○	-	-

Dřevěná dýha

polodrážkové s ostrou hranou		●	-	-	-	-	-	●	●	○	-	-
polodrážkové s oblou hranou		○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-
bezřalcové s ostrou hranou		●	-	-	-	-	-	●	●	○	-	-

Lak

polodrážkové s ostrou hranou		●	-	●	●	-	●	-	●	●	-	-
polodrážkové s oblou hranou		●	-	●	●	-	●	-	●	●	○	-
bezřalcové s ostrou hranou		●	-	●	●	-	●	-	●	●	-	-

Gloss

polodrážkové s ostrou hranou		-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bezřalcové s ostrou hranou		-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ultramatný

polodrážkové s ostrou hranou		-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
polodrážkové s oblou hranou		-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
bezřalcové s ostrou hranou		-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-

Břidlicový

polodrážkové s ostrou hranou		-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bezřalcové s ostrou hranou		-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● = lze dodat pro všechny dekory / barvy
○ = nelze dodat pro všechny dekory / barvy

Výplň dveřního křídla

Voštinová výplň	Žebrová odlehčená dřevotřísková výplň	Odlehčená dřevotřísková výplň	Plná dřevotřísková výplň
–	–	●	●
–	●	●	●
–	–	●	●
–	–	–	–
–	–	●	●
–	–	–	–
–	–	●	●
–	–	–	–
–	–	●	●
–	●	–	●
–	–	●	●
–	–	●	●
–	●	●	●
–	○	○	○
–	●	●	●
–	–	–	–
–	–	●	●
–	●	●	●
–	●	●	●
–	–	–	–
–	–	●	●
–	–	●	●
–	–	–	–
–	–	●	●
–	–	●	●
–	–	●	●
–	–	–	–
–	–	●	●
–	–	●	●



Voštinová výplň

Díky voštině získáte tvarově stálou výplň
dveřního křídla, která přesvědčí poměrem cena/
výkon.



Žebrová odlehčená dřevotřísková výplň

Výplň dveřního křídla se skládá z jednotlivých dutinek, vzájemně optimálně uspořádaných. Díky tomu je dveřní křídlo zvláště stabilní a vhodné pro vysoké zatížení. Žebrovaná dřevotřísková u spol. Hörmann je za cenu voštiny.



Odlehčená dřevotřísková výplň

Celoplošná výplň s horizontálně probíhajícími dutinkami dodává dveřním křídlům vysokou plošnou stabilitu. Tyto kvalitní vnitřní dveře jsou vhodné pro ještě vyšší zatížení.



Plná dřevotřísková výplň

Kvalitní masivní dveřní křídla s plnou dřevotřískovou výplní mají nejlepší tuhost a jsou vhodná pro zvláště vysoké zatížení. Dveře s výřezy pro prosklení jsou standardně dodávány s plnou dřevotřískovou výplní.

Provedení zárubní



Obložková zárubeň s oblými hranami



Obložková zárubeň s ostrými hranami



Obložková zárubeň s profilováním pro
DesignLine Georgia a Carolina



Bloková záručeň


Dveřní křídlo

- Tloušťka cca 40 mm
(TechnicLine tloušťka cca 46 mm)
- Rámová konstrukce z plného dřeva / dřevěného materiálu s dodatečným vyztužením rámu, dole lze zkrátit o 25 mm
- U dvoukřídlových dveří: provedená protipolodrážka*
- Klimatická třída I (TechnicLine klimatická třída III), skupina zatížení N až S (podle provedení)
- Připravené k zavěšení podle DIN 18101
- Vhodné pro obvodové dřevěné zárubně nebo normované ocelové zárubně


Zárubeň

- Polodrážkové obložení 16 × 60 mm, řezané na úkos a pevně přilepené k rámu zárubně. Na prání 16 × 80 mm
- Rám zárubně z dřevotřískové desky o tloušťce 25 mm, polodrážkové a ozdobné obložení z desky MDF o tloušťce 12 mm
- Ozdobné obložení 16 × 60 mm, volitelně 16 × 80 mm
- Nastavitelná podle tloušťky stěny – 5 mm / + 15 mm
- Tlumicí profil továrně zatažený, řezaný na úkos

Svislý řez polodrážkové



bezfalcové



1 Doporučený stavební rozměr, výška		1875	2000	2125	2250
2 Otvor ve stěně		1880	2005	2130	2255
3 Vnější rozměr dveřního křídla	polodrážkové	1860	1985	2110	2235
	bezfalcové	1847	1972	2097	2222
4 Rozměr dveřního křídla v polodrážce		1847	1972	2097	2222
5 Světlý průchozí rozměr		1843	1968	2093	2218
6 Rozměr zárubně v polodrážce		1856	1981	2106	2231
7 Rozměr vyložení zárubně		1868	1993	2118	2243
8 Vnější rozměr zárubně u obložení 60 mm (u obložení 80 mm + 20 mm)		1916	2041	2166	2291


Provedení zárubní



A: Ozdobné obložení

B: Polodrážkové obložení


C: Rám zárubně



Dřevěná zárubeň, ostrá hrana




Dřevěná zárubeň, oblá hrana




Ocelová zárubeň VarioFix

Vodorovný řez – jednokřídlé polodrážkové




bezfalcové




1 Doporučený stavební rozměr, šířka		625	750	875	1000	1125	1250
2 Otvor ve stěně		635	760	885	1010	1135	1260
3 Vnější rozměr dveřního křídla	polodrážkové	610	735	860	985	1110	1235
	bezfalcové	584	709	834	959	1084	1209
4 Rozměr dveřního křídla v polodrážce		584	709	834	959	1084	1209
5 Světlý průchozí rozměr		564	689	814	939	1064	1189
6 Rozměr zárubně v polodrážce		591	716	841	966	1091	1216
7 Rozměr vyložení zárubně		614	739	864	989	1114	1239
8 Vnější rozměr zárubně		711	836	961	1086	1211	1336

Vodorovný řez – dvoukřídlé polodrážkové



bezfalcové



1 Doporučený stavební rozměr, šířka		1250	1375	1500	1750	1875	2000	2250	2500
2 Otvor ve stěně		1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510
5 Světlý průchozí rozměr		1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426
6 Rozměr zárubně v polodrážce		1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453
7 Rozměr vyložení zárubně		1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476
8 Vnější rozměr zárubně		1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573
9 Vnější rozměr dveřního křídla průchozí křídlo	polodrážkové	610	735	735	860	985	985	1110	1235
	bezfalcové	597	722	722	847	972	972	1097	1222
10 Vnější rozměr dveřního křídla pevné křídlo s dorazovou lištou*	polodrážkové	610	610	735	860	860	985	1110	1235
	bezfalcové	597	597	722	847	847	972	1097	1222
11 Vnější rozměr dveřního křídla pevné křídlo s protipolodrážkovou lištou	polodrážkové	623	623	748	873	873	998	1123	1248
	bezfalcové	610	610	735	860	860	985	1110	1235

* Pouze u dveří s motivem Carolina

Všechny rozměry v mm

Hörmann: kvalita bez kompromisu



Hörmann KG Amshausen, Německo



Hörmann KG Antriebstechnik, Německo



Hörmann KG Brandis, Německo



Hörmann KG Brockhagen, Německo



Hörmann KG Dissen, Německo



Hörmann KG Eckelhausen, Německo



Hörmann KG Freisen, Německo



Hörmann KG Ichtershausen, Německo



Hörmann KG Werne, Německo



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko



Hörmann Beijing, Čína



Hörmann Tianjin, Čína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Ltd., Indie

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky. Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti v Americe a Asii je Hörmann váš silný mezinárodní partner pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA
POHONY
PRŮMYSLOVÁ VRATA
NAKLÁDACÍ TECHNIKA
DVEŘE
ZÁRUBNĚ



Premium partner českého národního týmu

HÖRMANN